

El rábano forrajero ADAGIO tienen un excelente efecto nematicida sembrado solo o como componente de coberturas vegetales. Está clasificado en el **Grupo 2** y es especialmente eficaz en la reducción de *Heterodera schachtii*.

ADAGIO es una variedad de referencia tanto por su control de nemátodos como por crecimiento y largo periodo vegetativo.

CUALIDADES DESTACADAS

- Resistencia a nematodos nivel 2
- Excelente comportamiento en reducción de nemátodos (ensayos BCN de LWK Hannover y BBA Elsdorf).
- Raíz profunda.
- Buen rebrote tras corte.
- Inhibe la proliferación de malas hierbas.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

- Ciclo precoz.
- implantación muy rápida.
- Altura baja, que facilita su incorporación al terreno.
- Potente raíz, que mejora la estructura del terreno y aumenta la capacidad de retención de agua.
- Excelente abono en verde tanto en cultivo puro como en asociación de una cobertura vegetal.

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

- Época de siembra: desde finales de agosto a mediados de noviembre.
- Dosis de siembra: 25-30 kg/ha.
- Profundidad de siembra: 1,5 - 2 cm.
- Distancia entre surcos: 13 - 30 cm.

