

Excelente leguminosa forrajera para zonas templadas y cálidas, sin riesgo de heladas. Planta bianual, con la producción muy concentrada en primavera, agostándose en verano y volviendo a rebrotar en otoño.

### PUNTOS FUERTES

- Planta bianual.
- Crece de otoño a primavera.
- Produce un forraje no meteorizante.
- Muy apetecido por el ganado y excelente calidad nutricional.
- Sistema radicular que supera 2 metros de profundidad.

### CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

- Planta bianual o perenne de corta persistencia. Crece de otoño a primavera y permanece durmiente durante el calor del verano. Adaptada a climas suaves, cerca del mar, con suficiente humedad.
- Planta muy productiva: puede superar 15 t/ha de m.s. en el segundo año. El estado óptimo de siega es a inicio de floración-plena floración. El forraje es muy apetente para el ganado y es de muy alta calidad.
- Planta poco meteorizante.
- Tras la defoliación, el rebrote es lento, y se realiza a partir de yemas axilares o de la corona.
- El vigor de crecimiento de primavera es superior al de otoño-invierno. Crecimiento semierecto a erecto. Altura de tallos hasta 1,5 m, gruesos y succulentos, que lignifican tras la plena floración.
- Sistema radicular muy potente, que alcanza 2 m de profundidad con numerosas raíces secundarias.

### RECOMENDACIONES DE CULTIVO

- Época de siembra: septiembre
- Dosis de siembra:
  - Con cáscara: 25 kg/ha
  - Sin cáscara: 12 kg/ha
- Evitar la competencia con las malas heibras.
- Efectuar cortes y pastoreos con suficiente intervalo a fin de permitir la recuperación de las reservas y asegurar así una persistencia normal.
- Le convienen suelos débilmente ácidos a francamente alcalinos, profundos.
- No resistentes a temperaturas muy por debajo de 0°C
- Resistencia a la sequía: mediana.
- Resistencia al encharcamiento: nula.
- Resistencia a suelos salinos: nula.

