

Variedad de uso forrajero, de reconocido prestigio por su elevado rendimiento y rusticidad.

Produce raíces esféricas que sobresalen 2/3 de la superficie del suelo, coloreadas en su parte superior de violeta-rosado y de blanco en su parte inferior. Precocidad media.

Es la variedad más conocida y utilizada. La raíz es esférica. Un tercio de ella, aproximadamente, permanece enterrada, siendo la parte que sobresale del suelo de color violeta rojizo. El follaje está formado por hojas grandes más o menos erguidas, constituyendo una roseta que parte del cuello de la raíz. Variedad muy productiva. Sembrada en otoño, florece a principios de primavera.

### CUALIDADES DESTACADAS

- Forrajera muy productiva, apetente y de elevada digestibilidad, especialmente en aprovechamiento a diente, tanto de su parte aérea como de la raíz.
- Aunque su aprovechamiento es preferentemente en invierno y primavera, sembrado en julio es una alternativa forrajera para finales de verano y antes de la cosecha de maíz.
- Como abono sideral, aporta nutrientes y mejora la estructura del suelo.

### CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

- Ciclo medio-precoc.
- Se adapta a diferentes tipos de suelos, siempre que tengan buen drenaje y eviten el encharcamiento prolongado.

### RECOMENDACIONES DE CULTIVO

- Época de siembra: de julio a octubre.
- Dosis de siembra: 5 - 6 kg/ha
- Profundidad de siembra: 1 - 2 cm

