

La remolacha forrajera AMARILLA DE ECKENDORF es una variedad de ciclo semi-precoz, especialmente valorada en la alimentación animal por su alto contenido energético y facilidad de manejo. Esta remolacha se caracteriza por su raíz cilíndrica de punta obtusa, con una longitud de 22 a 25 cm y un peso notable. Su piel presenta un color amarillento, mientras que su pulpa es blanca. Una característica distintiva es que aproximadamente dos tercios de la raíz sobresale del suelo, facilitando su arranque y cosecha. Además, es especialmente adecuada para el pastoreo directo en el campo, lo que permite a los animales acceder fácilmente al forraje.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Ciclo precoz. Sembrada en primavera, se cosecha a finales de otoño-principio invierno.

Para una siembra eficiente, es aconsejable utilizar máquinas sembradoras con discos específicos para remolacha, manteniendo una distancia entre hileras de 50 cm y una profundidad de siembra de aproximadamente 0,5 cm. La preparación del suelo debe incluir un arado subsolador y una cama de siembra bien mullida. Además, se sugiere el uso de fertilizantes adecuados y un riguroso control de malezas, especialmente en las etapas iniciales de crecimiento.

CUALIDADES DESTACADAS

- Excelente alternativa forrajera.
- Valor energético muy elevado.
- Puede ser aprovechada en pastoreo.
- Producción elevada.
- Excelente apetencia para el ganado.

RECOMENDACIONES DE CULTIVO

- Época de siembra: marzo - mayo
- Dosis de siembra: 10 - 15 kg/ha
- Profundidad de siembra: 2 - 3 cm

